



TARIFA

MAYO 2024



DIFUSORES Y TOBERAS

NPS

- Conexión rosca 1/2" hembra
- Junta resistente a la degradación microbiana
- Compatible con todas las toberas rosca hembra
- Muelle de acero inoxidable y vástago con carraca

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
2402215	NPS-2-15 Cuerpo difusor de 5 cm con boquilla ajustable KVF-15	4,20€
2402415	NPS-4-15 Cuerpo difusor de 10 cm con boquilla ajustable KVF-15	4,20



PRO-S SPRAY

- Conexión rosca 1/2" hembra
- Compatible con todas las toberas rosca hembra
- Junta co-moldeada para evitar las fugas

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
2470120	500-100 Adaptador de tobera 1/2" hembra	1,93€
2419075	78002 Cuerpo difusor de 5 cm	3,68€
2419075	78003 Cuerpo difusor de 7,5 cm	3,68€
2419010	78004 Cuerpo difusor de 10 cm	3,68€
2419045	78004-SF Cuerpo difusor de 10 cm con stop-flow	4,59€



KVF BOQUILLAS AJUSTABLES

- Codificadas por colores
- Acepta cuerpos de difusores de las principales marcas , configuración rosca hembra

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
1800008	KVF-8 Radio de 2,45 m Color Verde	2,40€
1800010	KVF-10 Radio de 3,05 m Color Azul	2,40€
1800012	KVF-12 Radio de 3,70 m Color Marrón	2,40€
1800015	KVF-15 Radio de 4,06 m Color Negro	2,40€
1800017	KVF-17 Radio de 5,2 m Color Gris	2,40€



JUNTA DE STANQUEIDAD CO-MOLDEADA



La junta de estanqueidad co-moldeada asegura el correcto funcionamiento de elevación del vástago , incluso en condiciones de baja presión , su exclusiva formulación la hace más resistente a la degradación bacteriana.



ASPERSORES



RPS-75

- Conexión rosca 3/4" hembra
- Boquillas 8 estándar y 4 ángulo bajo
- Alcance 6,7 a 15,5 metros
- Tapa superior de caucho
- Sector de riego 40° a 360°

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
1304002	RPS75 Aspensor de turbina 3/4" hembra	17,50€



MINI-PRO

- Conexión rosca 1/2" hembra
Para riego de pequeñas superficies , tapa superior de caucho
Alcance de 5,1 a 9,1 metros

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
1304001	MINI-PRO Aspensor de turbina 1/2" hembra	16,50€



PRO-PLUS

- Conexión rosca 3/4" hembra
Alcance de 7,9 a 14,9 metros
Gama de ajuste de 40° a 360° y círculo completo

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
1304003	PRO-PLUS Aspensor de turbina	consultar



SUPER-PRO

- Conexión rosca 3/4" hembra
Alcance de 7,9 a 14,9 metros
Cierre de caudal en cada aspensor
Reducción de distancia y caudal ahorro hasta el 30% en el consumo del agua

CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
1304007	SUPER-PRO Aspensor de turbina 3/4" hembra	19,68€



ASPERSORES
PROFESIONALES



TAPA DE CAUCHO que nos indica los grados de ajuste en la parte superior

FÁCIL AJUSTE del sector, con destornillador de punta plana
* En todos los modelos

PRO-SPORT

Conexión rosca 1" hembra

Con boquillas de 3 salidas asegurando la máxima uniformidad a corto medio y largo alcance

Alcance de 13 a 22 metros

Gama de ajuste de 40° a 360°

Antivandálico



CODIGO	DESCRIPCION	P.V.P
1304004	PRO-SPORT Aspensor de turbina 1" vástago plástico	74,13€
1304005	PRO-SPORT Aspensor de turbina 1" vástago inox	92,29€



CALLE ESTANQUE 5 NAVE 7
POLIGONO IND. LA FONTANA
28942 FUENLABRADA-MADRID

TELEFONOS: 916 422 242

669 880 004

pedidos@rtrain.com

info@rtrain.com

www.rtrain.net